



TOYOTA

# Urban Cruiser

## WYPRZEDAŻ 2011



### Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 grudnia 2011

		CENA 2012	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
1,33 Dual VVT-i (99 KM) 6 M/T 4x2, Stop&Start	LUNA	72 000	64 600	7 400
	SOL	77 700	70 300	7 400
1,4 D-4D DPF (90 KM) 6 M/T 4x2	LUNA	83 900	76 500	7 400
	SOL	89 400	82 000	7 400
1,4 D-4D DPF (90 KM) 6 M/T 4x4	SOL	96 100	88 700	7 400

Dopłata do lakieru metalik 2 000

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

\* Szczegóły finansowania u Dilerów Toyota.



WIĘKSZA moc.  
MNIejsze spalanie.

Today  
Tomorrow  
Toyota

# Wyposażenie

LUNA

SOL

## BEZPIECZEŃSTWO

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD
Podwójne kurtyny powietrzne	STD	STD
Poduszka kolanowa kierowcy	STD	STD
ABS + EBD + BA	STD	STD
TRC i VSC	STD	STD
EPS – elektryczne wspomaganie układu kierowniczego	STD	STD
Aktywne zagłówki	STD	STD
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych	STD	STD
Tylne światło stopu typu LED	STD	STD

## WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Lakierowane zderzaki i lusterka zewnętrzne	STD	STD
Koła 195/60 R16 + felgi stalowe	STD	-
Koła 195/60 R16 + felgi aluminiowe	-	STD
Przyciemniane tylne szyby	-	STD
Lakierowane klamki	-	STD
Przednie lampy przeciwmgielne	-	STD

## KOMFORT

System <b>Stop&amp;Start</b> (tylko z silnikiem 1,33 Dual VVT-i)	STD	STD
Elektryczne wspomaganie kierownicy	STD	STD
Komputer pokładowy	STD	STD
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie	STD	STD
Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa	STD	STD
Kanapa w drugim rzędzie z możliwością przesuwania i regulacji nachylenia oparcia (nie dostępne w wersji 4x4)	STD	STD
Roleta przestrzeni bagażowej	STD	STD
Centralny zamek sterowany pilotem	STD	STD
Radio CD + MP3 + WMA + 6 głośników	STD	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka	STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby z przodu	STD	-
Klimatyzacja manualna	STD	-
Klimatyzacja automatyczna	-	STD
Elektrycznie regulowane szyby z przodu i z tyłu	-	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	-	STD
Sterowanie radiem przy kierownicy	-	STD
Zestaw głośnomówiący z funkcją Bluetooth	-	STD

## PAKIETY DODATKOWE

<b>Pakiet LIFE</b> (czujniki cofania w kolorze nadwozia, nakładka ochronna na tylny zderzak, aluminiowe nakładki progowe)	1 600 PLN	1 600 PLN
---	-----------	-----------



URBAN CRUISER


# Dane techniczne

	1,33 Dual VVT-i 4x2, 6 M/T	1,4 D-4D 4x2, 6 M/T	1,4 D-4D 4x4, 6 M/T
<b>ZUŻYCIE PALIWA</b> (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)			
Średnio (litrów/100 km)	5,6	4,5	4,5
Poza miastem (litrów/100 km)	5,0	4,0	4,4
Miasto (litrów/100 km)	6,7	5,2	5,8
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej	olej napędowy <sup>§</sup>	olej napędowy <sup>§</sup>
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	42	42	42
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	129	118	130
<b>SILNIK</b>			
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC	8-zaworowy SOHC	8-zaworowy SOHC
Zasilanie	wtrysk wielopunktowy	common rail	common rail
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1329	1364	1364
Średnica x skok (mm x mm)	72,5 x 80,5	73,0 x 81,5	73,0 x 81,5
Stożek sprężania	11,5:1	16,5:1	16,5:1
Maksymalna moc (kW/obr./min)	73 (99 KM)/6000	66 (90 KM)/3800	66 (90 KM)/3800
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	128/3800	205/1800-2800	205/1800-2800
<b>EUROPEJSKI STANDARD EMISJI SPALIN</b>			
Spełniana norma	Euro V	Euro V	Euro V
<b>OSIĄGI</b>			
Maksymalna prędkość (km/h)	175	175	175
0-100 km/h (s)	12,5	11,7	12,5
<b>ZAWIESZENIE</b>			
Przód	kolumny MacPhersona		
Tył	belka skrętna		
<b>MASY I WYMIARY</b>			
Minimalny prześwit (mm)	160	160	140
Kąt natarcia	18	18	19
Kąt zejścia	32	32	33
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1590	1625	1700
Masa własna min.-maks. (kg)	1120-1150	1175-1200	1250-1275
Pojemność bagażnika (litry)	314-388*	314-388	305**

6 M/T - 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

\* W zależności od pozycji tylnych siedzeń

\*\* Z zestawem naprawczym



<sup>1</sup> Z napędem 4x4



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

**22 574 04 35** dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

**80120 20 20** tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobycie punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na [www.toyotamore.pl](http://www.toyotamore.pl). Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl).

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód. CO<sub>2</sub> jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

**§ Uwaga!** Zgodnie z dyrektywą 98/70WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Urban Cruiser z silnikiem 1,4 D-4D może być zasilany olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.

[www.toyota.pl](http://www.toyota.pl)